


回転チェア トレック

取扱い・組立説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて、ご使用下さいますようお願い致します。

組立時前に注意事項を
必ずご確認ください。



完成図

設置上の注意

- 床の平らな場所に水平になるように設置してください。(ガタつき、転倒、変形の原因になります)
- 高温、多湿の場所での設置は避けてください。(ガタつき、カビ、ワレ、変形の原因になります)
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くには設置しないでください。
(火災や商品の変形、変色、そりの原因になります)
- 上下左右連結式の家具は確実に連結してあるか確認してください。
(転倒、破損の原因になります)
- ビニール製の壁紙やクッションフロアーの場合、塗装表面部分が直接触れるような設置は避けてください。塗装表面部分と化学変化を起こし、色移りすることがあります。

使用上の注意

- テーブル・チェアの下には敷物を使用してください。フェルトをお付けする場合がございますがあくまで一時的な保護材となります。
- テーブルの上に立ったり、飛び跳ねないで下さい。テーブルの目的以外で使用しないで下さい。
- 脚、ビス、金具類は、時々グラつかないか、点検をしてください。(ケガや破損の原因になります。)
- 商品に強い衝撃を与えないで下さい。
- 安全のために、破損や変形した商品のご使用はおやめください。

お掃除・メンテナンスの際の注意

- ねじは定期的に点検し、緩んでいる場合はしっかり締めて下さい。
- 汚れを拭き取るために、除光液やシンナーを使用しないでください。塗装面が冒されます。汚れを拭き取る場合は空拭きか、硬く絞った柔らかい布で軽く拭き取るようにして下さい。

パーツ一覧

組立を行う前に、以下の部品が全て揃っているかご確認ください。

No.	形状	数	No.	名称	数
A		1	1		1
	座面			予備部品①	
B		4	2		1
	脚部			予備部品②	
C		1	3		1
	座面部品			予備部品③	
D		2	4		1
	ワッシャー			予備部品④	
E		6			
	ボルト M6 35mm				
F		2			
	ボルト M6 20mm				
G		4			
	ボルト M6 13mm				
H		1			
	ワッシャー				

品名 回転チェア トレック
 サイズ W48 cm × D61 cm × H80 cm
 材質 ファブリック / スチール
 原産国 中国
 販売元 (株) マナビインテリアハーツ
 住所 〒569-0002 大阪府高槻市東上牧1丁目2-1 電話番号072-669-6771


床及び商品にキズが付かないように、必ず敷物などを敷いて作業を行って下さい。

1

部品Bを、部品Eを用いて
左図のように脚2本を取り付けてください。
※脚部には左右があります。



右図のように脚を開き部品Eを用いて
取り付けます。




全てのボルトは仮締めをして下さい。

2

部品A.Cを、部品D.E.Fを用いて
下記画像の通り取り付けてください。
※ボルトを取る付ける際は、回転盤を
回転させて取付を行います




チェアの前側は部品D.Eを使用し
後側には部品C.Fを使用します



全てのボルトは仮締めをして下さい。


回転盤について

座面取付用穴 4ヶ所



回転盤下層

座面取付用穴2ヶ所
回転盤を回しながら、
これらの穴を下層の穴位置に合わせて
ネジE,Fを取り付けてください。



回転盤上層


脚取付用穴4ヶ所

3

工程2で組み上げた座面を、工程1で組み上げた脚部を下記の通り部品Gを用いて取り付けます。



取付後、すべてのボルトを本締めしてください。
※裏返しにしてがたつきがないか確認しながらボルトを締めてください



4

完成です。

※ネジは必ず定期的に締めなおしてください。

